

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

**Desenvolvimento de objetos de
aprendizagem interativos usando H5P**

Um estudo de caso

Natalya Silva Aragão

MONOGRAFIA FINAL

MAC 499 — TRABALHO DE
FORMATURA SUPERVISIONADO

Supervisor: Prof. Ewout ter Haar

Cossupervisor: Prof. Paulo Roberto Miranda Meirelles

São Paulo
2025

*O conteúdo deste trabalho é publicado sob a licença CC BY 4.0
(Creative Commons Attribution 4.0 International License)*

Resumo

Natalya Silva Aragão. **Desenvolvimento de objetos de aprendizagem interativos usando H5P: Um estudo de caso.** Monografia (Bacharelado). Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025.

Este trabalho analisa o uso do H5P (*HTML5 Package*) como ferramenta para o desenvolvimento de objetos de aprendizagem interativos no contexto da educação aberta. O objetivo é discutir seus fundamentos conceituais e técnicos, relacionando-os aos princípios dos Objetos de Aprendizagem e dos Recursos Educacionais Abertos, com ênfase na adaptabilidade, expansibilidade e reutilização. A metodologia adotada compreende uma pesquisa bibliográfica sobre objetos de aprendizagem, bem como sobre padrões e metadados educacionais, seguida de um estudo de caso envolvendo a extensão do tipo de conteúdo Agamotto no ecossistema H5P. O estudo de caso teve como foco o apoio ao projeto Mecânica Experimental com Imagens (MEXI), do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, que documenta experimentos reais de Física por meio de sequências fotográficas. A adaptação desenvolvida incorporou funcionalidades consideradas pertinentes ao projeto, com o objetivo de avaliar a capacidade de adaptação e extensão do H5P. Os resultados indicam que a ferramenta possibilita a criação de objetos de aprendizagem abertos, reutilizáveis e integráveis a diferentes plataformas Web e Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Conclui-se que o H5P pode ser considerado uma alternativa atual e tecnicamente consistente para o desenvolvimento de objetos de aprendizagem no âmbito da educação aberta, contribuindo para a construção de ecossistemas educacionais mais flexíveis e interoperáveis.

Palavras-chave: H5P. Objeto de Aprendizagem. Recursos Educacionais Abertos. Agamotto.

Abstract

Natalya Silva Aragão. **Development of Interactive Learning Objects using H5P: A Case Study.** Capstone Project Report (Bachelor). Institute of Mathematics and Statistics, University of São Paulo, São Paulo, 2025.

This paper examines H5P (HTML5 Package) as a tool for developing interactive learning objects within the context of open education. The objective is to discuss its conceptual and technical foundations, relating them to the principles of Learning Objects and Open Educational Resources, with particular emphasis on adaptability, expandability, and reuse. The methodology comprises a literature review on learning objects, educational standards, and metadata, supplemented by a case study that extends the Agamotto content type within the H5P ecosystem. The case study supports the MEXI project (Experimental Mechanics with Images), developed at the Institute of Physics of the University of São Paulo, which documents real physics experiments through photographic sequences. The proposed adaptation incorporates functionalities relevant to the project to evaluate the platform's adaptability and extensibility. The results indicate that H5P enables the creation of open, reusable learning objects that can be integrated into different Web platforms and Virtual Learning Environments. It is concluded that H5P represents a contemporary and technically robust alternative for developing learning objects in open education, contributing to the creation of more flexible and interoperable educational ecosystems.

Keywords: H5P. Learning Objects. Open Educational Resources. Agamotto.

Lista de abreviaturas

ADL	Advanced Distributed Learning
AVA	Ambientes Virtuais de Aprendizagem
H5P	HTML5 Package
HTML	HyperText Markup Language
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
LMS	Learning Management Systems
LOM	Learning Object Metadata
LRS	Learning Record Store
LTI	Learning Tools Interoperability
MEXI	Mecânica Experimental com Imagens
OAs	Objetos de Aprendizagem
REA	Recursos Educacionais Abertos
SCORM	Sharable Content Object Reference Model
SCSS	Sassy Cascading Style Sheets
xAPI	Experience API
XML	Extensible Markup Language

Lista de figuras

2.1	Tipos de conteúdo interativo disponíveis no site h5p.org	7
3.1	Arquitetura modular do ecossistema H5P. Adaptado de SNORDIAN, 2023 .	9
5.1	Instância do objeto Agamotto. Fonte: H5P, 2025b	16
5.2	Objeto com display de tempo	19
5.3	Objeto com menu de navegação	20
5.4	Objeto com régua	20
5.5	Objeto com grid	21
5.6	Objeto com tabela	21
5.7	Objeto com questão	22
5.8	Interface de configuração da instância do objeto, com opção de envio múltiplo de imagens e parâmetros para definição do tempo exibido em cada quadro	23

Sumário

1	Introdução	1
2	Contextualização	3
2.1	Objetos de aprendizagem	3
2.2	Recursos educacionais abertos	4
2.3	Padrões e metadados para objetos de aprendizagem	4
2.4	Rastreamento avançado com xAPI e LRS	6
2.5	Projeto H5P	6
3	Arquitetura do H5P	9
3.1	Formato .h5p e a estrutura de arquivos	10
3.2	Bibliotecas H5P	10
3.3	H5P Core	10
3.4	Integração	11
4	O ensino de Física e a necessidade de recursos visuais interativos	13
4.1	Visualização científica e aprendizagem em Física	13
4.2	Limitações de abordagens baseadas em imagens estáticas	13
4.3	Projeto Mecânica Experimental com Imagens	14
5	Estudo de caso: avaliação da adaptabilidade e expansibilidade do ecossistema H5P	15
5.1	Metodologia	15
5.1.1	Objeto Agamotto e alinhamento com o MEXI	16
5.1.2	Fontes	17
5.1.3	Procedimentos metodológicos	18
5.2	Objetos associados	18
5.3	Funcionalidades implementadas	18
5.3.1	Display de tempo configurável	19

5.3.2	Menu de navegação	19
5.3.3	Régua	20
5.3.4	Grid	21
5.3.5	Inserção de tabela	21
5.3.6	Inserção de questão	22
5.3.7	Exportação de conteúdo	22
5.3.8	Upload múltiplo de imagens	22
5.3.9	Zoom interativo	24
5.4	Resultados	24
5.4.1	Compatibilidade com a especificação H5P	24
5.4.2	Retrocompatibilidade	24
5.4.3	Separação entre conteúdo e lógica	24
5.4.4	Portabilidade e reutilização	25
5.4.5	Conclusão	25
5.5	Próximos passos	25
6	Considerações Finais	27
	 Referências	 29

Capítulo 1

Introdução

O avanço das tecnologias digitais tem impulsionado a criação de ambientes de aprendizagem mais dinâmicos, interativos e acessíveis. Nesse contexto, destacam-se os Objetos de Aprendizagem (OAs) e os Recursos Educacionais Abertos (REA), que oferecem flexibilidade para desenvolver, adaptar e compartilhar conteúdos de forma colaborativa — princípios materializados em iniciativas como o H5P (HTML5 Package).

O H5P é uma plataforma de software livre voltada à criação, ao compartilhamento e à incorporação de objetos de aprendizagem interativos em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e em outras plataformas Web. Ao combinar conceitos de objetos de aprendizagem, educação aberta e padrões educacionais atuais, ele possibilita que educadores e desenvolvedores produzam conteúdos reutilizáveis e interoperáveis, com suporte a diferentes formatos interativos.

Este trabalho tem como objetivo geral avaliar a adaptabilidade, reutilização e expansibilidade do ecossistema H5P, por meio do desenvolvimento e aplicação de uma extensão técnica de um de seus tipos de conteúdo. Para isso, escolheu-se o Agamotto — um objeto voltado à comparação sequencial de imagens — como estudo de caso a fim de testar os limites e as potencialidades da arquitetura H5P frente a requisitos concretos do ensino de Ciências.

A proposta foi motivada pela demanda de apoiar o projeto Mecânica Experimental com Imagens (MEXI), do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, que documenta experimentos físicos reais por meio de sequências fotográficas. O Agamotto original, embora útil para visualização, carece de funcionalidades essenciais para contextos investigativos, o que motivou o desenvolvimento de uma versão estendida.

Assim, este trabalho pretende contribuir com a comunidade técnica ao evidenciar, na prática, que a arquitetura do H5P é aberta e extensível. Ademais, visa atender à comunidade educacional por meio da disponibilização de um recurso alinhado às práticas investigativas no ensino de Física, no contexto analisado.

A seguir, descreve-se a organização dos capítulos deste texto. O Capítulo 2 apresenta a contextualização teórica, abordando Objetos de Aprendizagem, Recursos Educacionais Abertos, padrões e metadados para conteúdos educacionais, mecanismos de rastreamento

e o projeto H5P. O Capítulo 3 detalha a arquitetura técnica do H5P, com foco em pacotes .h5p, estrutura de bibliotecas, núcleo da plataforma (*H5P Core*) e mecanismos de integração com ambientes externos. O Capítulo 4 discute o papel de recursos visuais interativos no ensino de Física e apresenta o projeto MEXI. O Capítulo 5 desenvolve o estudo de caso, no qual se avalia a adaptabilidade e expansibilidade do ecossistema H5P por meio da extensão do *content type* Agamotto, incluindo metodologia, objetos associados, funcionalidades implementadas, resultados da validação técnica e perspectivas para trabalhos futuros. Por fim, o Capítulo 6 apresenta as considerações finais do trabalho.

Capítulo 2

Contextualização

2.1 Objetos de aprendizagem

O avanço tecnológico, particularmente com o advento da Internet, tem transformado diversos setores da sociedade, influenciando a maneira como as pessoas se comunicam, trabalham e acessam informações, promovendo também uma mudança de paradigma na forma como aprendem (D. A. WILEY, 2000).

No âmbito educacional, esse cenário estimulou uma demanda por abordagens mais flexíveis e dinâmicas para o design instrucional. Neste contexto, surgiu a proposta dos Objetos de Aprendizagem (OAs), que Wiley (2000) caracteriza como uma inovação pela capacidade de serem reutilizados, combinados e adaptados em diferentes ambientes de ensino.

Essa proposta inspira-se no paradigma da programação orientada a objetos, que valoriza a criação de componentes independentes — chamados “objetos” — capazes de serem reaproveitados em diferentes sistemas (Dahl; Nygaard, 1966, apud D. A. WILEY, 2000). De forma análoga, os objetos de aprendizagem consistem em pequenas unidades instrucionais digitais que podem ser aplicadas em diversos contextos educacionais, compondo cursos, atividades ou módulos completos. Essa modularidade permite que um mesmo conteúdo seja reutilizado inúmeras vezes e em múltiplos ambientes de aprendizagem, otimizando o processo de produção e disseminação de recursos.

Por serem digitais, os objetos de aprendizagem podem ser acessados simultaneamente por diversos usuários, e sua natureza tecnológica possibilita o aperfeiçoamento colaborativo, permitindo que versões atualizadas e aprimoradas sejam compartilhadas de forma imediata entre educadores e instituições.

Nessa perspectiva, Wiley (2000) define um objeto de aprendizagem como “qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para apoiar a aprendizagem”. Desta forma, considerando que os OAs se fundamentam em princípios como modularidade, reutilização e independência de contexto, torna-se necessário o suporte de padrões técnicos e mecanismos de descrição que viabilizem sua interoperabilidade entre diferentes sistemas e ambientes educacionais, aspecto que será aprofundado nas seções seguintes.

2.2 Recursos educacionais abertos

O termo “educação aberta” refere-se a cursos estruturados de forma flexível, desenvolvidos para atender às necessidades específicas de cada indivíduo, sendo associado a propostas educacionais que buscam eliminar obstáculos relacionados a participação em cursos convencionais, ao mesmo tempo em que promovem uma abordagem pedagógica centrada no aluno (LEWIS e SPENCER, 1986).

Nesse contexto, o vocábulo “aberto” em Recursos Educacionais Abertos (REA) está diretamente atrelado às licenças autorais que permitem o uso, a modificação e o compartilhamento desses materiais. Diferentemente dos recursos tradicionais protegidos por direitos autorais restritivos, os REA são disponibilizados com licenças que garantem a todos o direito de participar das chamadas atividades 5R, definidas por Wiley como: reter, reutilizar, revisar, remixar e redistribuir (D. WILEY e HILTON, 2018).

- Reter – o direito de fazer, possuir e controlar cópias do conteúdo;
- Reutilizar – o direito de usar o conteúdo de diversas maneiras;
- Revisar – o direito de adaptar, ajustar, modificar ou alterar o próprio conteúdo;
- Remixar – o direito de combinar o conteúdo original ou revisado com outros conteúdos abertos para criar algo novo;
- Redistribuir – o direito de compartilhar cópias do conteúdo original, suas revisões ou seus remixes com outras pessoas.

Essas permissões ampliam significativamente as possibilidades de uso dos materiais educacionais, promovendo práticas colaborativas e inovadoras.

2.3 Padrões e metadados para objetos de aprendizagem

A proposta dos Objetos de Aprendizagem (OAs) fundamenta-se na criação de unidades digitais modulares, reutilizáveis e interoperáveis, capazes de serem empregadas em diferentes contextos educacionais e tecnológicos (D. A. WILEY, 2000). Contudo, para que esses princípios sejam plenamente aplicados, além do conteúdo ser pedagogicamente sólido, é essencial que ele se apoie em padrões técnicos abertos, que garantam portabilidade, independência de plataforma e integração com ambientes virtuais de aprendizagem. Tais padrões não determinam o conteúdo educacional em si, mas especificam como esse conteúdo deve ser descrito, estruturado, empacotado e rastreado.

Nesse âmbito, os metadados educacionais desempenham um papel central, pois permitem identificar, catalogar, recuperar e reutilizar objetos de aprendizagem em diferentes repositórios e ambientes virtuais, viabilizando sua circulação em larga escala (INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, 2002; FRIESEN, 2004).

Um dos esforços sistemáticos de padronização nesse domínio foi o *Learning Object Metadata* (LOM), aprovado pelo *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE)

em 2002. O LOM define um esquema de metadados educacionais composto por nove categorias — como identificação, descrição, aspectos técnicos, educacionais e de direitos —, cujo objetivo central é permitir que objetos de aprendizagem sejam catalogados, recuperados e reutilizados em repositórios distribuídos, independentemente da plataforma ou da instituição de origem (INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, 2002).

Outro padrão relevante é o Dublin Core, que propõe um conjunto de quinze elementos descritivos genéricos, originalmente voltados à descrição de recursos digitais na Web, e amplamente adotados em bibliotecas digitais e repositórios institucionais (WEIBEL *et al.*, 1998).

Entretanto, embora esses padrões sejam fundamentais para a descrição e a recuperação dos objetos, eles não resolvem, por si só, o problema da execução e do acompanhamento das atividades em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Para suprir essa lacuna, consolidou-se o SCORM (*Sharable Content Object Reference Model*), desenvolvido pela iniciativa *Advanced Distributed Learning* (ADL) e amplamente adotado a partir dos anos 2000.

O SCORM é um modelo de referência que define como conteúdos de aprendizagem e Sistemas de Gestão de Aprendizagem (*Learning Management Systems* – LMS) devem ser estruturados para garantir a interoperabilidade entre sistemas compatíveis. Ele não constitui um padrão isolado, mas orienta o uso integrado de especificações técnicas já existentes, estabelecendo diretrizes para o empacotamento de conteúdos em arquivos compactados que utilizam *Extensible Markup Language* (XML) para descrever sua estrutura, bem como para a comunicação em tempo de execução entre o objeto de aprendizagem e o LMS. Esse modelo também possibilita o rastreamento de informações básicas de acompanhamento, como tempo de uso, status de conclusão e pontuação, sem abordar aspectos pedagógicos ou de design instrucional (RUSTICI SOFTWARE, 2025).

Apesar de seu papel histórico na consolidação do *e-learning*, o SCORM passou a revelar limitações significativas frente às demandas contemporâneas da educação digital. Sua arquitetura é fortemente acoplada ao LMS, o que restringe o uso dos objetos a esse ambiente específico, além de oferecer apenas um rastreamento superficial das interações do usuário. Ademais, o modelo não foi concebido para lidar adequadamente com múltiplos dispositivos, experiências offline, simulações complexas ou atividades distribuídas pela Web, dificultando tanto a inovação pedagógica quanto a análise detalhada do processo de aprendizagem.

Em resposta a essas limitações, a própria ADL propôs, a partir de 2013, o *Experience API* (xAPI). Diferentemente do SCORM, o xAPI não depende de um LMS tradicional nem de conteúdos empacotados. Em vez disso, adota um modelo flexível de rastreamento baseado no registro de experiências de aprendizagem na forma de declarações semânticas estruturadas no formato sujeito-verbo-objeto (ex: “João utilizou a régua no quadro 3”). Essas declarações são armazenadas em um *Learning Record Store* (LRS), um repositório especializado que permite a organização, consulta e análise detalhada das interações dos usuários (ADVANCED DISTRIBUTED LEARNING (ADL) INITIATIVE, 2025).

Diante dessas características, o xAPI passou a se destacar como uma alternativa mais robusta para o rastreamento de experiências de aprendizagem em ambientes digitais contemporâneos.

2.4 Rastreamento avançado com xAPI e LRS

O xAPI descreve eventos de aprendizagem por meio de declarações estruturadas que relacionam um agente, uma ação e um objeto, possibilitando a representação formal de ações específicas realizadas em um determinado contexto (SERRANO-LAGUNA *et al.*, 2017).

Cada declaração xAPI pode ser enriquecida com informações complementares, incluindo dados sobre o resultado da ação — como sucesso, falha, duração ou desempenho —, o contexto em que a interação ocorreu e a entidade responsável por registrar o evento. Esse conjunto de informações permite não apenas identificar se uma atividade foi concluída, mas também compreender como o usuário interagiu com o recurso ao longo do tempo.

As declarações geradas são armazenadas em um LRS, um repositório especializado que armazena os dados de forma estruturada e sequencial. A centralização desses dados em um LRS viabiliza análises mais sofisticadas sobre padrões de uso, tomada de decisão e estratégias adotadas pelos estudantes, permitindo consultas complexas e análises detalhadas de comportamento.

Um aspecto relevante do xAPI é sua flexibilidade semântica. Diferentemente de padrões mais rígidos, ele não impõe um vocabulário fechado de ações, permitindo que desenvolvedores e instituições definam verbos e estruturas alinhados a contextos pedagógicos específicos. (SERRANO-LAGUNA *et al.*, 2017).

No contexto do H5P, o suporte nativo ao xAPI permite que interações realizadas nos objetos de aprendizagem sejam automaticamente registradas como declarações, desde ações simples de navegação até o uso de ferramentas específicas incorporadas ao conteúdo. Quando integrado a plataformas que dispõem de um LRS — como ocorre em ambientes virtuais baseados em plugins para WordPress, por exemplo —, o H5P passa a atuar como uma fonte de dados detalhado sobre a experiência do usuário.

2.5 Projeto H5P

O H5P (HTML5 Package) é uma estrutura de software livre que integra os conceitos de Objetos de Aprendizagem e Recursos Educacionais Abertos. Desenvolvido em HTML5 e JavaScript, o H5P concretiza os princípios dos REA ao simplificar a criação, o compartilhamento e a reutilização de conteúdos educacionais interativos. Sua filosofia — “capacitar cada pessoa a criar, compartilhar e reaproveitar conteúdos interativos” (H5P, 2025a) — dialoga diretamente com as permissões 5R, na medida em que sua arquitetura técnica e licenciamento permitem reter, reutilizar, revisar, remixar e redistribuir os conteúdos produzidos.

A plataforma se estrutura, ainda, como um conjunto modular de objetos de aprendizagem, oferecendo uma diversificada gama de tipos de conteúdo com propósitos educacionais distintos — como jogos educativos, flashcards e diferentes tipos de gráficos. Essa variedade possibilita que educadores selecionem e adotem formatos alinhados a seus objetivos pedagógicos, aproveitando estruturas pré-definidas para compor experiências de aprendizagem mais dinâmicas e contextualizadas.




Figura 2.1: *Tipos de conteúdo interativo disponíveis no site h5p.org*

A Figura 2.1 apresenta a interface do site oficial do H5P, na qual podem ser observados alguns dos tipos de conteúdo disponibilizados pelo projeto. Entre eles, destacam-se as apresentações interativas, que permitem a organização de conteúdos expositivos com o uso de elementos multimídia, e os vídeos interativos, que possibilitam a inserção de questões e feedbacks ao longo da reprodução.

Ao selecionar um tipo de conteúdo, o usuário cria uma instância do objeto de aprendizagem, configurando seus parâmetros por meio de um editor fornecido pela plataforma. Essa instância representa uma aplicação específica do objeto, na qual são definidos os conteúdos, recursos e opções de interação que serão apresentados ao aluno.

Sob o ponto de vista técnico, sua arquitetura permite que seus objetos sejam facilmente integrados a diferentes ambientes digitais. Por suportar incorporação via iframe, o H5P pode ser embutido em sistemas de gestão de aprendizagem (LMS), como Moodle e Canvas. Ademais, a disponibilização de plugins para outros sistemas, como o WordPress, amplia significativamente seu alcance e versatilidade, sendo uma forma prática e acessível de produção e disseminação de materiais.

Neste trabalho, o H5P é compreendido não apenas como uma ferramenta educacional, mas como um projeto aberto e modular, cuja arquitetura — baseada na separação clara entre conteúdo, lógica e apresentação — permite a criação e a integração de novos tipos de conteúdo de forma flexível. Essa característica sustenta o estudo de caso desenvolvido nos capítulos subsequentes, no qual se avalia a expansibilidade do ecossistema por meio da extensão do *content type* Agamotto.

Capítulo 3

Arquitetura do H5P

A arquitetura do H5P define a forma como conteúdos interativos são estruturados, executados e integrados a diferentes plataformas educacionais. Baseada em princípios de modularidade, separação de responsabilidades e reutilização, essa arquitetura permite a criação de objetos de aprendizagem independentes do ambiente hospedeiro, mantendo compatibilidade entre sistemas distintos.




Figura 3.1: Arquitetura modular do ecossistema H5P. Adaptado de *SNORDIAN, 2023*

A Figura 3.1 mostra os principais componentes do ecossistema H5P e como eles se relacionam. Nas subseções a seguir, cada parte da arquitetura é explicada, destacando seu papel técnico e como ela contribui para a flexibilidade e expansibilidade da plataforma.

3.1 Formato .h5p e a estrutura de arquivos

Para distribuir uma instância de um recurso H5P, utiliza-se um arquivo com extensão .h5p, que, na realidade, é um arquivo ZIP contendo uma estrutura padronizada de diretórios e metadados (H5P, 2025d). Essa estrutura garante a portabilidade do conteúdo entre diferentes plataformas permitindo sua exportação e importação sem perda de funcionalidade. A estrutura do formato .h5p é composta por:

1. **Arquivo raiz:** um container ZIP com a extensão .h5p;
2. **Estrutura de diretórios:** organização predefinida de pastas destinadas às bibliotecas, ao conteúdo e aos recursos de mídia;
3. **Arquivo h5p.json:** responsável por armazenar os metadados do pacote, incluindo título, versão, identificador da biblioteca principal e lista de dependências;
4. **Conteúdo:** diretório content/, que armazena arquivos de mídia (imagens, áudios e vídeos) e o arquivo content.json, no qual são definidos os parâmetros de configuração do conteúdo;
5. **Bibliotecas:** conjunto de pastas, cada uma correspondente a uma biblioteca H5P, contendo código-fonte (HTML, SCSS, JavaScript), metadados e o arquivo semantics.json, que descreve a interface de configuração e a estrutura de dados esperada.

3.2 Bibliotecas H5P

O H5P adota uma arquitetura modular baseada em bibliotecas, que constituem as unidades fundamentais de funcionalidade do ecossistema. Nesse modelo, podem ser distinguidos três tipos principais:

- **Bibliotecas de tipo de conteúdo** (*content type libraries*): responsáveis por renderizar a interface e o comportamento interativo do objeto de aprendizagem, como no caso da biblioteca H5P.Agamotto;
- **Bibliotecas de editor** (*editor libraries*): fornecem widgets personalizados para a interface de autoria, como seletores de cor ou mecanismos de upload de mídia, por exemplo;
- **Bibliotecas de API** (*API libraries*): oferecem funcionalidades utilitárias e estruturas reutilizáveis, compartilhadas entre diferentes bibliotecas, sem serem instanciadas diretamente como tipos de conteúdo.

Tipos de conteúdo mais complexos — como *Course Presentation* ou *Interactive Video* — são, na prática, composições de múltiplas bibliotecas interdependentes.

3.3 H5P Core

O *H5P Core* constitui o núcleo funcional do ecossistema H5P, responsável por coordenar a infraestrutura necessária para o armazenamento, validação, carregamento e execução de

objetos de aprendizagem interativos. Entre suas principais atribuições estão:

- **Gerenciamento de bibliotecas:** armazenamento, atualização e resolução de dependências entre bibliotecas H5P;
- **Validação e sanitização de conteúdo:** verificação da conformidade estrutural dos arquivos e sanitização de dados fornecidos pelo usuário, assegurando integridade e segurança;
- **Persistência de dados:** salvamento, clonagem e atualização de conteúdos criados pelos usuários;
- **Carregamento e inicialização:** organização e disponibilização dos scripts, estilos e demais recursos necessários para a execução do conteúdo;
- **Exposição de funcionalidades:** disponibilização de APIs e serviços utilizados pelas bibliotecas de conteúdo e de editor;
- **Integração com padrões educacionais:** suporte a padrões como metadados educacionais e rastreamento de interações, favorecendo interoperabilidade e reuso.

Ao analisar de forma arquitetural, o H5P Core é dividido em duas partes:

- **Lado do cliente:** executado no navegador e implementado majoritariamente em JavaScript, é responsável pelo carregamento das bibliotecas H5P, pela renderização dos tipos de conteúdo e pela gestão das interações com o usuário. Essa camada fornece interfaces de comunicação entre bibliotecas, suporte ao envio de instruções xAPI e integração com a interface da página, incluindo funcionalidades de visualização e edição do conteúdo (SNORDIAN, 2023).
- **Lado do servidor:** atua como suporte à execução no cliente, sendo responsável pela validação dos arquivos conforme a especificação H5P, pela recuperação e persistência de dados e pela mediação da comunicação com a plataforma hospedeira (SNORDIAN, 2023).

3.4 Integração

Por não atuar como uma aplicação isolada, o H5P funciona como um componente modular que depende de uma camada de integração com um sistema hospedeiro — como Moodle, WordPress, Drupal ou uma plataforma própria. Essa integração é necessária porque o núcleo do H5P não implementa funcionalidades essenciais, como armazenamento de dados, autenticação de usuários, gestão de arquivos e geração de relatórios de aprendizagem (H5P, 2025c; SNORDIAN, 2023).

Segundo Snordian (2023), uma integração H5P é um componente de servidor que serve como ponte entre o sistema hospedeiro e o H5P Core. Nesta camada são implementadas as interfaces que o núcleo do H5P espera encontrar. É por meio delas que o H5P consegue acessar o armazenamento da plataforma hospedeira, identificar usuários e registrar suas interações. Isso permite, por exemplo, associar declarações xAPI a cada usuário que utiliza um conteúdo H5P, possibilitando o acompanhamento de desempenho e a geração de relatórios. Além disso, a integração aproveita recursos já existentes no sistema hospedeiro

— como papéis, permissões e gerenciamento de arquivos — para administrar bibliotecas e conteúdos H5P de forma integrada.

Essa estrutura estabelece uma camada de abstração que mantém o H5P Core neutro em relação ao ambiente em que é executado. Com isso, o núcleo em JavaScript permanece igual em todas as plataformas, enquanto a integração é responsável por se adequar ao sistema utilizado. Esse modelo reduz significativamente o trabalho de adaptação e reforça princípios fundamentais do projeto, como interoperabilidade e independência de fornecedores.

Atualmente, existem três modelos principais de integração:

- Uso do H5P.com, que permite incorporar conteúdos por meio de iframe;
- Integração via *Learning Tools Interoperability* (LTI), adotada por diversos ambientes virtuais de aprendizagem;
- Plugins para plataformas, como WordPress, Moodle e Drupal.

Em todos esses cenários, funcionalidades como hospedagem, relatórios, gerenciamento de conteúdo e suporte a usuários são providas pela plataforma hospedeira — e não pelo H5P Core.

Capítulo 4

O ensino de Física e a necessidade de recursos visuais interativos

4.1 Visualização científica e aprendizagem em Física

No ensino de ciências, compreender um fenômeno requer articular três níveis de representação: o macroscópico, referente ao que pode ser diretamente observado; o submicroscópico, que envolve entidades e modelos teóricos que explicam o observável; e o simbólico, composto por abstrações qualitativas e quantitativas, como equações, gráficos e notações formais (GILBERT, 2008). Ao ilustrar esses níveis no contexto da Física, Gilbert apresenta o exemplo de um carrinho em um trilho de ar (nível macroscópico), dos “lubrificantes” utilizados como modelo explicativo para o movimento sem atrito (nível submicroscópico ou conceitual), e das equações que descrevem esse movimento (nível simbólico).

Para Gilbert, visualização não se restringe apenas à apresentação de imagens, sendo definida como “a atribuição de significado a qualquer representação” (GILBERT, 2008). Trata-se de um processo cognitivo que envolve tanto representações externas — diagramas, simulações, animações, gráficos — quanto representações internas, isto é, imagens mentais construídas pelo próprio aluno. Assim, visualizar significa interpretar, relacionar e integrar diferentes formas de representar um mesmo fenômeno, constituindo uma habilidade central para a aprendizagem científica.

4.2 Limitações de abordagens baseadas em imagens estáticas

Recursos visuais dinâmicos e interativos — como simulações computacionais ou animações — podem favorecer a aprendizagem ao orientar a atenção do aluno e promover uma participação ativa (BODEMER *et al.*, 2004). Contudo, Bodemer et al. (2004) destacam que esse potencial depende de que o estudante seja guiado a integrar diferentes tipos de representações de forma reflexiva e estruturada. Sem esse suporte, a interatividade pode ter efeito contrário: alunos tendem a focar apenas nos elementos visualmente chamativos,

deixando de lado os conceitos científicos fundamentais que deveriam ser aprendidos.

Essa limitação torna-se ainda mais evidente em abordagens baseadas exclusivamente em imagens estáticas, como fotografias de experimentos físicos. Apesar de apresentarem muitas informações e serem um ótimo recurso visual, frequentemente são apresentadas de forma isolada, sem ferramentas automatizadas que permitam medições, comparações, anotações ou integração com representações simbólicas.

4.3 Projeto Mecânica Experimental com Imagens

O Projeto Mecânica Experimental com Imagens (MEXI) é uma iniciativa do Instituto de Física da Universidade de São Paulo voltada ao ensino de Mecânica por meio da documentação de experimentos físicos reais registrados em sequências controladas de imagens. Os experimentos são filmados sob condições rigorosas, com o suporte de instrumentos que permitem a medição direta de grandezas como posição, deslocamento e ângulo. A partir dessas filmagens, são extraídos quadros individuais, formando sequências estáticas de alta resolução que registram, com precisão, a evolução temporal dos sistemas analisados (LEITE, 2023).

Ao longo de sua trajetória, o MEXI consolidou-se como um recurso didático versátil, sendo empregado tanto em disciplinas introdutórias de Mecânica no ensino superior quanto em contextos do Ensino Médio e em cursos de graduação mais avançados voltados à análise de dados experimentais. Seu acervo contempla uma ampla variedade de fenômenos da Mecânica Clássica, incluindo queda livre, colisões, atrito e movimentos rotacionais.

Embora o MEXI possa ser caracterizado como um objeto de aprendizagem digital — reutilizável, modular e passível de integração a diferentes propostas pedagógicas (SUNAGA; CARVALHO, 2015, apud LEITE, 2023) — sua implementação atual apresenta uma limitação relevante: a separação entre os processos de visualização, medição, registro e análise dos dados experimentais. As sequências de imagens podem ser percorridas pelo usuário por meio de controles de navegação, como setas, permitindo acompanhar a evolução temporal do experimento. Entretanto, as informações auxiliares associadas às imagens — como legendas explicativas e orientações para análise — são apresentadas em seções separadas. Essa dissociação obriga o estudante a alternar constantemente entre a visualização do experimento e os elementos de apoio, fragmentando o processo de análise. Além disso, a interface atual do MEXI não é otimizada para acesso em dispositivos móveis, o que limita a usabilidade em dispositivos como *tablets* ou *smartphones*. Em conjunto, esses fatores dificultam a condução de uma investigação científica fluida e integrada, na qual observação, medição, registro e reflexão ocorram de maneira articulada em um único ambiente digital.

Diante desse cenário, a proposição de um ambiente digital unificado mostra-se pertinente, ao possibilitar a reunião, em uma única interface, do conteúdo visual dos experimentos, de ferramentas de medição — como régua e grid virtuais — e de mecanismos para o registro de dados. É nesse contexto que se insere a proposta deste trabalho, que investiga a viabilidade de adaptar e expandir o ecossistema H5P para atender às demandas específicas do projeto MEXI, preservando seus princípios pedagógicos e ampliando suas possibilidades de uso.

Capítulo 5

Estudo de caso: avaliação da adaptabilidade e expansibilidade do ecossistema H5P

Este estudo de caso tem como objetivo avaliar a adaptabilidade e expansibilidade da arquitetura do H5P diante de requisitos técnicos específicos. Para isso, foi realizada a extensão técnica do *content type* Agamotto, originalmente projetado apenas para comparação sequencial de imagens. A escolha desse componente se justifica por sua modularidade clara e ampla utilidade pedagógica, o que permite testar, de forma controlada, os limites da arquitetura do H5P frente a demandas de especialização funcional.

A motivação prática para a extensão surge do projeto MEXI, que documenta experimentos reais de Física por meio de sequências fotográficas. O Agamotto original, embora útil para visualização, carece de funcionalidades essenciais para contextos investigativos, como medição, registro de dados e análise quantitativa. Assim, a extensão desse componente permitiu avaliar os limites da modularidade do H5P, sua separação entre conteúdo e lógica de execução, bem como sua capacidade de incorporar novos elementos tanto na interface de autoria quanto no ambiente de execução.

5.1 Metodologia

A metodologia adotada neste estudo de caso foi estruturada para avaliar a adaptabilidade e a expansibilidade do ecossistema H5P diante da necessidade de especializar um tipo de conteúdo existente. A investigação seguiu uma abordagem exploratória, na qual a extensão prática do Agamotto funcionou simultaneamente como objeto de estudo e como instrumento de verificação da arquitetura do H5P. O processo foi estruturado em três fases:

1. **Análise do componente original:** inspeção de `library.json`, `semantics.json`, dependências e lógica de execução;
2. **Definição de requisitos técnicos:** levantamento das necessidades do MEXI (medição, tabela, questão, zoom) em especificações compatíveis com a arquitetura H5P;

3. **Implementação e validação:** ampliação da semântica, desenvolvimento da lógica interativa e empacotamento conforme a especificação oficial.

A unidade de análise escolhida foi o *content type* Agamotto devido ao seu potencial de uso educacional. Sua limitação para fins científicos — ausência de ferramentas de medição, registro ou análise — apresenta um cenário adequado para testar a expansão do objeto.

5.1.1 Objeto Agamotto e alinhamento com o MEXI

O Agamotto é um tipo de conteúdo interativo desenvolvido no âmbito do projeto H5P, projetado especificamente para a comparação sequencial de imagens por meio de uma barra deslizante. Sua interface permite ao usuário navegar, de forma contínua, entre múltiplas representações visuais, com a opção de incluir um pequeno texto explicativo em cada quadro. Entre os diversos usos possíveis, essa estrutura se destaca por sua utilidade na ilustração de fenômenos que se desenvolvem ao longo do tempo ou que passam por transformações graduais, como processos físicos, biológicos ou técnicos (H5P, 2025b).



Figura 5.1: Instância do objeto Agamotto. Fonte: H5P, 2025b

Essa abordagem torna mais claro o que se altera e o que permanece constante, favorecendo uma observação mais cuidadosa e sistemática. A possibilidade de incluir um breve texto em cada quadro também orienta a análise, destacando os aspectos mais relevantes de cada etapa da sequência. Assim, este tipo de conteúdo promove uma experiência de

comparação ativa, especialmente útil em áreas como a Física, onde compreender fenômenos muitas vezes depende da capacidade de interpretar visualmente suas transformações.

Essa capacidade de organizar visualmente mudanças temporais torna o Agamotto conceitualmente alinhado ao projeto MEXI. No entanto, sua configuração original não apoia por completo a dimensão investigativa exigida pela Física experimental. Ele permite observar, mas não medir, registrar ou analisar — o que limita sua utilidade a uma visualização passiva, em desacordo com as evidências de que a aprendizagem com visualizações requer interação ativa com a informação (BODEMER *et al.*, 2004).

Mais especificamente, para ser plenamente aplicado ao projeto MEXI, o Agamotto carece de:

- **Ferramentas de medição:** sem réguas, grids ou escalas, análises quantitativas mais aprofundadas tornam-se inviáveis;
- **Mecanismos para registro de hipóteses ou respostas:** embora o Agamotto permita incluir legendas com perguntas, ele não oferece mecanismos para que o estudante registre suas respostas. Isso mantém a experiência como uma visualização predominantemente passiva;
- **Suporte para organização de dados:** na versão atual, não há meios nativos de inserir tabelas estruturadas e exportação de informações;
- **Usabilidade adequada:** a ausência de zoom e a responsividade reduzida prejudicam a usabilidade, especialmente em dispositivos móveis.

Diante dessas lacunas, o Agamotto foi escolhido como base para uma extensão técnica: sua arquitetura modular e conformidade com os padrões do H5P permitem incorporar as funcionalidades necessárias sem comprometer a interoperabilidade do ecossistema, transformando um recurso visual passivo em uma ferramenta interativa de análise científica. Essa extensão é aplicada diretamente ao projeto MEXI, potencializando suas sequências fotográficas como ambientes de investigação — conforme descrito nas seções seguintes.

5.1.2 Fontes

Para orientar e validar a extensão do Agamotto, foram utilizadas as seguintes fontes:

- Documentação oficial do H5P;
- Repositórios públicos no GitHub, incluindo o do Agamotto e de outros objetos relacionadas;
- Histórico de issues no Jira e GitHub;
- Exemplos e boas práticas compartilhadas pela comunidade desenvolvedora.

Ao combinar essas fontes, foi possível compreender tanto a especificação quanto o funcionamento do projeto H5P e seus mecanismos de compatibilidade.

5.1.3 Procedimentos metodológicos

A análise seguiu as seguintes etapas:

- Revisão técnica do *content type* original, incluindo sua estrutura semântica, lógica em JavaScript, dependências e empacotamento;
- Definição dos requisitos pedagógicos que motivaram a extensão (medições, registros, tabelas, controle de tempo, entre outros);
- Atualização do arquivo semantics.json;
- Implementação da lógica de execução em JavaScript, adicionando ferramentas interativas e mecanismos de coleta e exportação de dados;
- Ajuste do library.json e versionamento da biblioteca para garantir compatibilidade com instalações existentes;
- Geração do pacote .h5p conforme a especificação oficial, incluindo validação estrutural;

5.2 Objetos associados

Para viabilizar a extensão do Agamotto, foram utilizados e integrados diferentes objetos e componentes do ecossistema H5P, aproveitando funcionalidades já existentes e compatíveis com a arquitetura modular da plataforma. Entre os principais elementos associados, destacam-se:

- *Vertical Tabs*: objeto já presente na versão original como elemento de organização e navegação, que foi estendido com a inclusão de um botão para envio múltiplo de imagens, ampliando as possibilidades de autoria;
- Questionários integrados: empregados para permitir o registro de respostas, hipóteses ou interpretações por parte dos usuários durante a interação com o conteúdo;
- Tabelas: utilizadas para o registro estruturado de dados definidos pelo autor do objeto, possibilitando sua inserção entre os quadros e apoiando atividades de análise e comparação.

5.3 Funcionalidades implementadas

A extensão técnica do Agamotto foi desenvolvida com foco em transformar um recurso visual passivo em uma ferramenta de investigação científica, mantendo compatibilidade com a arquitetura modular do H5P e com os princípios de software livre. As funcionalidades implementadas foram definidas a partir das limitações observadas no tipo de conteúdo original, especialmente no contexto do ensino de Física e do projeto MEXI, no qual são fundamentais processos de medição, análise quantitativa e registro sistemático de informações.

A versão do Agamotto adotada como base corresponde a um fork do projeto original, disponível no repositório público do GitHub,¹ desenvolvido em JavaScript e SCSS. A partir desse fork, foi realizado o desenvolvimento de uma versão customizada do código, orientada às demandas pedagógicas identificadas no estudo de caso. As modificações foram planejadas de modo a respeitar a estrutura original do objeto, garantindo sua integração ao ecossistema H5P e sua reutilização em diferentes plataformas.

Além disso, as funcionalidades adicionadas foram projetadas considerando dois perfis principais de usuários: o estudante, responsável pela interação direta com o objeto durante as atividades de aprendizagem, e o docente, encarregado da configuração, adaptação e gestão do conteúdo conforme os objetivos pedagógicos da atividade proposta.

5.3.1 Display de tempo configurável

O display de tempo configurável foi desenvolvido com o objetivo de associar informações temporais às sequências de imagens analisadas. Por meio dessa funcionalidade, o autor pode configurar três parâmetros principais: o tempo inicial da sequência, o intervalo de tempo entre imagens e a unidade de medida temporal a ser utilizada. A partir dessas configurações, o objeto realiza automaticamente a atribuição dos valores de tempo a cada imagem da sequência, calculando-os de forma incremental com base no tempo inicial e no intervalo definido.




Figura 5.2: Objeto com display de tempo

5.3.2 Menu de navegação

Foi criado um menu lateral expansível que organiza as funcionalidades de forma clara, permitindo acesso rápido sem sobrecarregar a interface principal.

¹ <https://github.com/otacke/h5p-agamotto>




Figura 5.3: Objeto com menu de navegação

5.3.3 Régua

Foi implementada uma ferramenta de régua sobreposta à imagem, permitindo a realização de medições diretas pelo usuário. A régua pode ser ativada ou desativada conforme a necessidade e ajustada em posição, viabilizando atividades que envolvem a comparação de distâncias, proporções ou deslocamentos, por exemplo.




Figura 5.4: Objeto com régua

5.3.4 Grid

Implementou-se um grid de referência composto por linhas horizontais e verticais, com o objetivo de auxiliar na análise espacial e na localização de pontos específicos da imagem. O grid pode ser utilizado como apoio visual para medições aproximadas, análise de movimento e identificação de padrões espaciais.




Figura 5.5: Objeto com grid

5.3.5 Inserção de tabela

Foi adicionada a possibilidade de inserir tabelas diretamente no conteúdo, favorecendo a organização e a comparação de informações.

Massa do Bloco (g)	Força Normal (N)	Força de Atrito (N)
0,5	4,9	1,2
1,0	9,8	2,3
1,5	14,7	3,5

Figura 5.6: Objeto com tabela

5.3.6 Inserção de questão

A integração de questões foi desenvolvida para possibilitar o registro de hipóteses, interpretações ou respostas conceituais associadas ao conteúdo visual. Essa funcionalidade amplia o caráter investigativo do objeto, incentivando a reflexão e a sistematização do conhecimento por parte do usuário.



Figura 5.7: Objeto com questão

5.3.7 Exportação de conteúdo

Foi implementado um mecanismo de exportação dos dados registrados, permitindo que as informações coletadas durante a atividade sejam utilizadas posteriormente para análise, avaliação ou acompanhamento do processo de aprendizagem.

5.3.8 Upload múltiplo de imagens

O upload de imagens foi otimizado para seleção múltipla e envio em lote, agilizando a criação de sequências longas (ex: experimentos em câmera lenta) e simplificando a autoria de objetos de aprendizagem baseados em transformações visuais.

5.3 | FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

Agamotto
Copy
Paste & Replace

Title * Metadata

Used for searching, reports and copyright information

Heading

The heading you'd like to show above the image

☒ Habilitar tempo

Tempo de início

Duração até o próximo quadro

Unidade de tempo dos quadros *

Segundo (s)

Items *

Collapse
1. Imagem 1 X
2. Imagem 2
3. Imagem 3
+ ADD ITEM
+ ADD MULTIPLE IMAG...

Item *

Image

Copy
Paste & Replace

Image * Metadata

Edit Image

☐ Decorative only

Enable this option if the image is purely decorative and does not add any information to the content on the page. It will be ignored by screen readers and not given any alternative text.

Alternative text *

Required. If the browser can't load the image this text will be displayed instead. Also used by "text-to-speech" readers.

Hover text

Optional. This text is displayed when the users hover their pointing device over the image.

Label

Optional label for a tick. Please make sure it's not too long, or it will be hidden.

Description

Optional description

Behavioural settings

Text overrides and translations

Save All Changes

Figura 5.8: Interface de configuração da instância do objeto, com opção de envio múltiplo de imagens e parâmetros para definição do tempo exibido em cada quadro

5.3.9 Zoom interativo

Foi implementado um controle de zoom, permitindo ampliação focalizada em regiões de interesse.

5.4 Resultados

A extensão do objeto Agamotto foi implementada com sucesso e submetida a testes de validação técnica com o objetivo de verificar sua conformidade com a arquitetura do H5P. Os resultados indicam que o ecossistema apresenta boa adaptabilidade, capacidade de expansão e estabilidade quando aplicado a demandas de especialização pedagógica. A seguir, são descritas as principais observações obtidas no estudo de caso.

5.4.1 Compatibilidade com a especificação H5P

O novo pacote `.h5p` foi gerado de acordo com a especificação oficial do H5P (H5P, 2025d) e validado a partir das seguintes verificações:

- Estrutura interna adequada, com a presença dos arquivos `library.json`, `semantics.json`, diretório `content/` e bibliotecas necessárias;
- Assinatura correta da biblioteca (`H5P.Agamotto 1.6`);
- Resolução correta das dependências.

O pacote foi instalado com sucesso em diferentes ambientes, incluindo:

- WordPress, utilizando o plugin H5P versão 1.16.2;
- Servidor local de desenvolvimento.

Em todos os casos, o novo tipo de conteúdo foi reconhecido pelo editor H5P, permitindo a configuração completa dos parâmetros e a execução correta das funcionalidades implementadas.

5.4.2 Retrocompatibilidade

Os conteúdos criados com versões anteriores do Agamotto continuaram funcionando normalmente após a atualização da versão 1.6 da biblioteca, sem necessidade de alterações. Esse resultado mostra que o mecanismo de versionamento do H5P preserva a compatibilidade com conteúdos já existentes, evitando a quebra de materiais previamente criados, o que facilita o uso contínuo da plataforma.

5.4.3 Separação entre conteúdo e lógica

A extensão desenvolvida manteve a separação entre as diferentes camadas do objeto de aprendizagem, conforme definido pela arquitetura do H5P. Essa organização permitiu que a mesma lógica fosse reutilizada em diferentes instâncias do conteúdo, cada uma com configurações próprias.

Além disso, o editor do H5P foi capaz de gerar automaticamente a interface de autoria a partir do arquivo `semantics.json`, sem a necessidade de desenvolvimento adicional, o que reforça a flexibilidade do modelo adotado.

5.4.4 Portabilidade e reutilização

O pacote `.h5p` foi exportado de uma instância em servidor local e importado com sucesso no ambiente WordPress, mantendo:

- Os parâmetros de configuração definidos pelo autor;
- As funcionalidades interativas implementadas, como zoom, ferramentas de medição e exportação de dados.

Esse resultado demonstra que o H5P permite a reutilização de conteúdos em diferentes plataformas sem perda de funcionalidade, atuando como um formato interoperável e independente do ambiente de execução.

5.4.5 Conclusão

De forma geral, os resultados mostram que a arquitetura do H5P é capaz de suportar extensões técnicas relevantes, possibilitando tanto a reutilização de conteúdos existentes quanto a adição de novas funcionalidades sem comprometer a estabilidade do sistema. A separação entre conteúdo, lógica e apresentação mostrou-se adequada para atender a demandas pedagógicas mais específicas, como aquelas presentes em atividades de investigação científica.

Em síntese, as observações deste estudo de caso confirmam a hipótese central do trabalho: a arquitetura do H5P oferece suporte consistente a especializações técnicas — como a extensão do Agamotto — mantendo sua modularidade, interoperabilidade e robustez. Esses resultados reforçam o potencial do H5P como uma base aberta para o desenvolvimento e a evolução de tecnologias educacionais.

5.5 Próximos passos

Para aprofundar e ampliar os resultados apresentados, algumas abordagens podem ser consideradas como trabalhos futuros. Um primeiro desdobramento consiste na realização de análises mais sistemáticas dos dados de interação gerados pelo objeto estendido por meio do xAPI, explorando as informações registradas no LRS a fim de compreender padrões de uso, estratégias de interação e possíveis impactos no processo de aprendizagem.

Além disso, recomenda-se a condução de testes de uso mais robustos, com foco na avaliação da experiência técnica e operacional da solução desenvolvida. Esses testes podem contemplar diferentes cenários de utilização, incluindo os processos de instalação da biblioteca, importação e exportação de conteúdos, bem como o funcionamento do objeto no editor do H5P e em distintos ambientes virtuais de aprendizagem. Avaliações dessa natureza podem contribuir para a identificação de limitações, o aprimoramento da estabilidade do código e o fortalecimento da integração do objeto ao ecossistema H5P.

Capítulo 6

Considerações Finais

Este trabalho teve como objetivo analisar o uso do H5P como ferramenta para o desenvolvimento de objetos de aprendizagem interativos no contexto da educação aberta, discutindo seus fundamentos conceituais, técnicos e pedagógicos. Ao longo do texto, foram apresentados os princípios dos Objetos de Aprendizagem e dos Recursos Educacionais Abertos, destacando a importância da modularidade, reutilização e interoperabilidade para a circulação de conteúdos educacionais em larga escala.

Nesse sentido, o H5P foi caracterizado como uma alternativa para a produção de objetos de aprendizagem, ao possibilitar a criação de recursos abertos, interativos e reutilizáveis, com integração simplificada a Ambientes Virtuais de Aprendizagem e a outras plataformas baseadas na Web. Sua adoção em sistemas como Moodle, Drupal e WordPress evidencia seu potencial de disseminação, além de viabilizar funcionalidades complementares, como o acompanhamento das atividades e a geração de relatórios de uso.

Essas competências foram evidenciadas por meio do estudo de caso envolvendo a extensão do Agamotto para apoiar o projeto MEXI, iniciativa do Instituto de Física da Universidade de São Paulo voltada à documentação de experimentos reais de Física a partir de sequências fotográficas. A adaptação desenvolvida — que incluiu funcionalidades como régua virtual, grid, zoom, tabela de dados, campos para questões e exportação de conteúdo — não apenas superou limitações da versão original do Agamotto, como também validou a arquitetura modular e aberta do H5P. O novo tipo de conteúdo mostrou-se plenamente compatível com plataformas existentes e reutilizável em diferentes contextos, alinhando-se ao contexto pedagógico proposto para estudo.

Conclui-se, portanto, que o H5P constitui uma alternativa viável e atual para o desenvolvimento de objetos de aprendizagem no contexto da educação aberta. Ao integrar aspectos técnicos, pedagógicos e de abertura — e ao permitir especializações como a realizada para o Agamotto no ensino de Física —, o H5P contribui para a construção de ecossistemas educacionais mais flexíveis, interoperáveis e centrados na experiência investigativa do estudante.

Referências

- [ADVANCED DISTRIBUTED LEARNING (ADL) INITIATIVE 2025] ADVANCED DISTRIBUTED LEARNING (ADL) INITIATIVE. *Experience API (xAPI) Standard*. URL: <https://www.adlnet.gov/projects/xapi/> (acesso em 16/12/2025) (citado na pg. 5).
- [BODEMER *et al.* 2004] D. BODEMER *et al.* “The active integration of information during learning with dynamic and interactive visualisations”. *Learning and Instruction* 14.3 (2004), pp. 325–341 (citado nas pgs. 13, 17).
- [FRIESEN 2004] N. FRIESEN. “Three objections to learning objects”. In: *Online Education Using Learning Objects*. Ed. por R. MCGREAL. London: Routledge, 2004 (citado na pg. 4).
- [GILBERT 2008] John K. GILBERT. *Visualization: Theory and Practice in Science Education*. Springer, 2008. Cap. 1 (citado na pg. 13).
- [H5P 2025a] H5P. *About the Project*. URL: <https://h5p.org/about-the-project> (acesso em 19/10/2025) (citado na pg. 6).
- [H5P 2025b] H5P. *Agamotto*. URL: <https://h5p.org/content-types/agamotto> (acesso em 09/11/2025) (citado na pg. 16).
- [H5P 2025c] H5P. *H5P Technical Overview*. URL: <https://h5p.org/technical-overview> (acesso em 08/12/2025) (citado na pg. 11).
- [H5P 2025d] H5P. *The .h5p Specification*. URL: <https://h5p.org/documentation/developers/h5p-specification> (acesso em 19/10/2025) (citado nas pgs. 10, 24).
- [INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS 2002] INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. *Ieee standard for learning object metadata*. 2002. DOI: 10.1109/IEEESTD.2002.94128. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1032843&isnumber=22180> (acesso em 29/12/2025) (citado nas pgs. 4, 5).
- [LEITE 2023] Marcos de Lima LEITE. “Experimentação, modelização e testes de hipóteses em física”. Diss. de mestr. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2023. URL: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/81/81131/tde-15082023-154842/publico/Marcos_de_Lima_Leite.pdf (acesso em 11/12/2025) (citado na pg. 14).

- [LEWIS e SPENCER 1986] R. LEWIS e D. SPENCER. *What is Open Learning?* London: Council for Educational Technology, 1986 (citado na pg. 4).
- [RUSTICI SOFTWARE 2025] RUSTICI SOFTWARE. *SCORM Explained*. URL: <https://scorm.com/scorm-explained/> (acesso em 13/12/2025) (citado na pg. 5).
- [SERRANO-LAGUNA *et al.* 2017] Á. SERRANO-LAGUNA *et al.* “Applying standards to systematize learning analytics in serious games”. *Computer Standards & Interfaces* 50 (2017), pp. 116–123. DOI: [10.1016/j.csi.2016.09.014](https://doi.org/10.1016/j.csi.2016.09.014) (citado na pg. 6).
- [SNORDIAN 2023] M. SNORDIAN. *What Was That Thing Again? An H5P Architecture Overview*. 2023. URL: <https://snordian.de/2023/04/22/what-was-that-thing-again-an-h5p-architecture-overview/> (acesso em 08/12/2025) (citado nas pgs. 9, 11).
- [WEIBEL *et al.* 1998] S. WEIBEL *et al.* *Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1*. 1998. URL: <http://dublincore.org/documents/dces/> (citado na pg. 5).
- [D. WILEY e HILTON 2018] David WILEY e John HILTON. “Defining oer-enabled pedagogy”. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning* 19.4 (2018), pp. 133–147. URL: <https://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/3601> (citado na pg. 4).
- [D. A. WILEY 2000] David A. WILEY. *Connecting Learning Objects to Instructional Design Theory: A Definition, a Metaphor, and a Taxonomy*. 2000. URL: <http://reusability.org/read/chapters/wiley.doc> (citado nas pgs. 3, 4).